


# easywash365+ guns with swivels running in ball bearings



The choice of perfection



Perfectly suitable for any car wash application

Especially smooth-running!



LTF - Low Trigger Force 90 % reduced holding force and 40 % reduced trigger force against usual market guns.

LTF

360° swiveling

## The well-proven high-pressure car wash guns now available with integrated swivels running in ball bearings

- High-quality, integrated maintenance-free swivel joint, corrosion-resistant and very smooth-running.
- Extra-long service life of connected hoses guaranteed by the swivel protecting the hoses from twisting.
- Convenient 360° handling in any cleaning application.
- Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C
- Gun inlet: 3/8" F, swivelling, gun outlet: 1/4" F
- All guns with integrated ball-bearing swivel also feature the proven Low Trigger Force technology and are available with weep and freeze stop option or as standard version.



High-quality stainless steel and nickel-plated brass: Inlet 3/8" F, outlet 1/4" F.



easywash365+ standard	easywash365+ weep	easywash365+ freeze stop
-----------------------	-------------------	--------------------------



Professional gun. Standard. With swivel running in ball bearing. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 514	1/4" F	3/8" F swivel



Professional gun. Weep version. With swivel running in ball bearing. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 524	1/4" F	3/8" F swivel




Professional gun. Freeze stop version. With swivel running in ball bearing. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 534	1/4" F	3/8" F swivel

# Пистолеты easywash365+ вращающимися соединениями с шарикоподшипниками



The choice of perfection



Идеальны для применения в области мойки автотранспортных средств.



**LTF - Low Trigger Force** На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

**LTF**

360° Вращ.

## Проверенные в эксплуатации пистолеты ВД, теперь с новыми интегрированными вращающимися соединениями с шарикоподшипниками.

- Высококачественное, не требующее обслуживания, стойкое к коррозии, интегрированное вращающееся соединение..
- Гарантирует экстремально длительный срок службы подсоединенных шлангов, которые не больше не могут скручиваться благодаря вращающемуся соединению.
- Простое 360°-обращение при всех видах мойки.
- Макс. 310 bar / 45 l/min / 150 °C
- Вход пистолета: 3/8" IG вращ. / Выход пистолета: 1/4" IG
- Все пистолеты с интегрированным вращающимся соединением с шарикоподшипником оснащены так же проверенной в эксплуатации технологией Low Trigger Force и поставляются в исполнениях Weep, Frostschutz (защита от замерзания) или в стандартном исполнении.



Нерж. сталь / никелированная латунь: высококачественная обработка. Вход 3/8" IG, выход 1/4" IG.



### Стандартный easywash365+



**LTF**

Профес. пистолет. Стандартное исполнение. Вращающееся соединение с шарикоподшипником. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊕	⊗
202 600 514	1/4" IG	3/8" IG вращ.

### easywash365+ Weep



**LTF**

Профес. пистолет. Weep-исполнение. Вращающееся соединение с шарикоподшипником. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊕	⊗
202 600 524	1/4" IG	3/8" IG вращ.

### easywash365+ с защитой от замерзания




**LTF**

Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Вращающееся соединение с шарикоподшипником. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊕	⊗
202 600 534	1/4" IG	3/8" IG вращ.



# Pistolets easywash365+ avec raccord tournant monté sur roulements à billes



Parfaitement adaptés pour toutes les applications de lavage en libre-service

Rotation particulièrement facile!




LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

LTF

Rotatif à 360°

## Les pistolets haute pression vraiment adaptés pour le „Carwash“, équipés maintenant d'un raccord tournant avec roulements à billes intégrés

- Raccord tournant intégré de haute qualité, sans entretien, résistant à la corrosion, rotation sous pression extrêmement souple.
- Garantit une très longue durée de vie au flexible haute pression grâce à son raccord tournant anti-vrilles.
- Manipulation à 360°, adaptés à toutes les applications de nettoyage.
- Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C
- Entrée pistolet : 3/8" F rotatif, sortie pistolet : 1/4" F
- Tous les pistolets avec raccord tournant monté sur roulements à billes sont également équipés de la technologie «Low Trigger Force», ils sont également disponibles en version hors-gel «pleureur» ou à clapet.



Acier inoxydable/  
Laiton nickelé :  
Fabrication de haute qualité. Entrée 3/8" F, sortie 1/4" F.



easywash365+ standard      easywash365+ hors-gel pleureur      easywash365+ hors-gel avec clapet



LTF

Pistolet professionnel. Version standard. Raccord tournant à roulements à billes. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 514	1/4" F	3/8" F rotatif



LTF

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. Raccord tournant à roulements à billes. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 524	1/4" F	3/8" F rotatif



LTF

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec clapet. Raccord tournant à roulements à billes. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 534	1/4" F	3/8" F rotatif