Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 956267511

CHEMIKALIENSCHUTZ HANDSCHUHPAAR 37-675 GRÖSSE 11







Ansell AlphaTec® Solvex® 144 Paar

Ansell AlphaTec® Solvex® – Hochleistungs-Chemikalienschutzhandschuhe für Industrie & Reinigung

Die Ansell AlphaTec® Solvex® stehen für zuverlässigen Schutz, hohe Langlebigkeit und maximalen Tragekomfort im professionellen Einsatz. Entwickelt vom renommierten Hersteller Ansell, bieten diese wiederverwendbaren Nitrilhandschuhe eine hervorragende Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl aggressiver Chemikalien und Lösungsmittel.

Höchster Schutz bei anspruchsvollen Anwendungen

Die AlphaTec® Solvex® Handschuhe sind speziell für Arbeitsumgebungen konzipiert, in denen Sicherheit und chemische Beständigkeit oberste Priorität haben. Das hochwertige Nitrilmaterial schützt effektiv vor Ölen, Fetten, Säuren und Laugen – ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Gebäudereinigung und chemische Produktion.

Robuste Qualität für lange Einsatzdauer
Dank ihrer besonders hohen Abriebfestigkeit überzeugen die Handschuhe durch eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Das reduziert nicht nur Kosten, sondern sorgt auch für nachhaltigere Arbeitsprozesse im B2B-Bereich.

Komfort trifft Funktionalität
Das Baumwollvelours-Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, auch bei längeren Einsätzen. Gleichzeitig verbessert die strukturierte Oberfläche (Rautenfinish) die Griffsicherheit – selbst bei nassen oder öligen Materialien.

Vorteile im Überblick:
Hohe Chemikalienbeständigkeit gegenüber aggressiven Substanzen
Robustes Nitrilmaterial für lange Haltbarkeit
Wiederverwendbar und wirtschaftlich im Einsatz
Baumwollvelours für hohen Tragekomfort
Rutschhemmende Struktur für sicheren Griff

Typische Einsatzbereiche:
Chemische Industrie & Laborumgebungen
Lebensmittelverarbeitung (nicht fettende Anwendungen beachten)
Gebäudereinigung & Hygiene
Maschinen- und Anlagenreinigung
Wartung und Instandhaltung

Technische Daten

Farbe	Grün	Größe	11
Hersteller	Ansell	Inhalt	144 Stück
Länge	330 mm	Serie	37-675
Wandstärke	0,38 mm		